
Historic, Archive Document

Do not assume content reflects current scientific knowledge, policies, or practices.





Inree simple steps to help keep your birds and those of your neighbors—free of disease.

NOOK WILL

Early detection is important to prevent the spread of disease.

Know the warning signs of bird diseases such as avian influenza (Al), or "bird flu," and exotic Newcastle disease, or END. Early detection can help prevent the spread of disease. While it may be hard to tell if your bird has one of these diseases, if you know the signs, you may be able to tell if something is wrong. See back of calendar for signs (with photos) of sick birds.



REPORT

If your birds are sick or dying, call:

Don't wait.

- Your local cooperative extension office
 - Your veterinarian
- The State Veterinarian or State animal/poultry diagnostic laboratory

Or, call USDA's Animal and Plant Health Inspection Service toll free at **1-866-536-7593**, and we'll put you in touch with a local contact. If a disease investigation is needed, there is no charge for this service. Early reporting is important to protect the health of your birds.



Keep in mind two key goals:

Keep it CLEAN


Keep It Clean & Keep It Away.

Practice these steps as part of your bird care routine:

- Wash your hands thoroughly before working with your birds.
- Clean and disinfect equipment that comes in contact with your birds or their droppings, including cages and tools.
- Remove all dirt and manure before you disinfect.
- Clean and disinfect any borrowed tools or cages before they reach your property.
- Scrub your shoes with disinfectant. This may seem like too much work, but your boots and shoes can easily track disease to your birds. Or keep a separate pair of shoes or boots near your cages to wear only when working with your birds.
- Wear clean clothes that you use only when you feed and care for your birds.

Keep it AWAY

Restrict access to vour property and warm 1-10-1



can carry germs and diseases.

Properly dispose of dead birds. Bird deaths are a fact of life. If one of your birds dies, call your local county extension agent, State department of agriculture, or veterinarian for guidance.

Tres medidas simples que lo ayudarán a evitar que sus aves — y las de sus vecinos — se enfermen.

BUSOUE

importante para prevenir el contagio de la enfermedad. La detección temprana es

estas enfermedades, si conoce los síntomas, posiblemente podrá disease, END, por sus siglas en inglés). La detección temprana es para obtener información sobre los síntomas que presentan las Reconozca los síntomas de las enfermedades de las aves, como importante para evitar la propagación de las enfermedades. A pesar de que puede ser difícil detectar si su ave tiene una de la influenza aviar (AI, por sus siglas en inglés), o "gripe aviaria" notar si algo no está bien. Consulte el reverso del calendario y la enfermedad exótica de Newcastle (exotic Newcastle aves enfermas (con fotografías).



enfermas o se están muriendo, No espere. Si sus aves están

- La oficina de extensión cooperativa local comuniquese con:
- diagnóstico de salud animal/aviar estatal El veterinario estatal o el laboratorio de

O bien llame sin cargo al Servicio de Inspección de Sanidad Agropecuaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos información lo antes posible para proteger la salud de sus aves es necesario hacer una investigación sobre la enfermedad, no se cobrará por este servicio. Es importante que comunique la (U.S. Department of Agriculture, USDA) al 1-866-536-7593, y nosotros lo pondremos en contacto con una oficina local. Si



mantenga la limpieza y aleje las Recuerde dos objetivos claves: enfermedades.

W. Mantenga la LIMPIEZA

Ponga en práctica estas medidas como parte de su rutina de cuidado de las aves

- Lávese bien las manos antes de trabajar con sus aves.
- contacto con las aves o el excremento, incluso las jaulas y Limpie y desinfecte los equipos que entran en
- Elimine toda la suciedad y el estiércol antes de desinfectar
- Limpie y desinfecte cualquier herramientas o jaulas prestasdas antes de que entrenen su propiedad
- parecer mucho trabajo, pero sus botas y zapatos pueden jaulas y utilizar ese par sólo cuando trabaje con sus aves Restriegue sus zapatos con desinfectante. Puede opción es dejar un par de zapatos o botas cerca de las transmitir fácilmente una enfermedad a sus aves. Otra
- Póngase ropa limpia que sólo usa cuando alimenta y

ALEIE las enfermedades

algunas medidas que puede tomar para evitar que sus aves Limite el acceso a su propiedad y a sus aves. Aquí hay

- Si lo visitan personas que poseen aves, no permita que se acerquen a sus aves
- Evite visitar criaderos o casas en las que haya aves de
- como por ejemplo, en un tienda de alimentos o en una Si usted estuvo cerca de otras aves o dueños de aves, reunión del club de aves, limpie y desinfecte su ropa, zapatos, jaulas y equipo antes de acercarse a sus aves
 - ser así, sepárelas del resto de las aves de corral por lo Sus aves estuvieron en una feria o exposición? De menos durante 2 semanas después del evento
- seguro de que compra animales sanos. Las aves nuevas deben mantenerse separadas del resto de sus aves por Compre sus aves a proveedores confiables para estar o menos durante 30 días.
- No comparta equipos ni herramientas para el césped y de jardinería ni suministros para aves de corral con sus vecinos u otros dueños de aves. Si tiene que hacerlo, desinfecte estas piezas antes de llevarlas a su casa.
- mantiene a sus aves y de dejar un área como barrera, en Considere la posibilidad de cercar el área donde caso de que sea posible
- Mantenga las aves silvestres lejos de sus aves de corral. as aves silvestres no deben entrar en contacto con su parvada de aves, ya que pueden ser portadoras de gérmenes y enfermedades
- una de sus aves muere, llame al agente de extensión del condado, al departamento estatal de agricultura o a su Deshágase de las aves muertas de la manera debida. La muerte de las aves es un hecho inevitable, pero si veterinario para obtener indicaciones



	S	4	=	18	25	
	LL.		10	1	24	31
3 E R	\vdash	7	0	9	m	0
EMI	3	-	00	15	22	29
CH	-		7	4	21	28
0	N		0	7	19 20	27
	M		5	12	19	26

SUN MON TUE WED THU FRI Pecking order. Follow the three steps to fight bird disease: Look,	5 M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	s 4 4 11 18 25	<u> </u>) Z	ARY	>	
Pecking order. Follow the three steps to fight bird disease: Look,	SUN	MOM	TUE	WED	THU	FRI	
	Pecking ord	ler. Follow the the	rree steps to fight	bird disease: Look	. 7		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		\leq		Y Y	—	
SUN	MOM	TUE	WED	THO	FRI	
Pecking order Report, Protec	r. Follow the th	Pecking order. Follow the three steps to fight bir Report, Protect. See back of calendar for details.	Pecking order. Follow the three steps to fight bird disease: Look, Report, Protect. See back of calendar for details.	,		
Orden jerárq informe y prote	<mark>luico.</mark> Siga esto eja. Consulte la	s tres pasos para contracubierta de	Orden jerárquico. Siga estos tres pasos para combatir las enfermedades de las aves: busque, informe y proteja. Consulte la contracubierta del calendario para obtener más información.	nedades de las a obtener más info	ıves: busque , rmación.	_

SAT

7
9
2
4
m
7

New Year's Day

	4
Three Kings Day	13
	12
	-
	10

2	
-	
2	
71	
_	

22	
7	
000	
7	
0	
9	
-	
7	
~	
-	
17	
V	

Martin Luther King, Jr., Day

00	
∞	
-	
\sim	
\sim	
NO.	
\sim	
5	
\sim	
T	
\sim	

http://healthybirds.aphis.usda.gov

Usted es la mejor defensa que tienen sus aves. criaderos confiables.

You're Buying Know What

You are the best protection Buy your birds from a reputable hatchery, pet store, or dealer.

your birds have.

comprando que está Sépa lo

Compre sus aves a proveedores o



JANUARY S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	s 8 8 8 22 22 29	FER	FEBRUARY	AR	>	NARCH S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SUN	MOM	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		-	7	m	4	2
			Groundhog Day	Chinese New Year	ar	
9	7	_∞	6	10	=	12
						Lincoln's Birthday
13	4	15	16	17	00	19

Mawlid al-Nabi (Muhammad's Birthday) Washington's Birthday Valentine's Day Presidents' Day

Cuidado de las mascotas. Un buen cuidado por parte Pet Protection. Good veterinary care keeps birds safe. del veterinario mantiene a las aves a salvo. http://healthybirds.aphis.usda.gov



contagious bird diseases. Know how to spot

Early detection can be the best prevention. See the back of the calendar for photos of the signs of illness.

Busque

contagiosas de sus aves. Sepa cómo identificar las enfermedades

La detección temprana puede ser la mejor prevención. Consulte la contracubierta del calendario para ver fotos de los síntomas de las enfermedades.



6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

NOW

SUN

SAT FRI MARCH THU WED TUE

Ash Wednesday

St. Patrick's Day

Daylight Saving Ime Begins

First Day of Spring

Hands Off! Do not pick up diseased or dead wild birds.

Morecoja aves silvestre enfermas o muertas.

http://healthybirds.aphis.usda.gov



contact your State, tribal, or Federal To report a wild bird that has died, natural resources agency.

sobre las aves enfermas Informe

recursos naturales federal, tribal o estatal. muerta, comuníquese con la agencia de Para informar sobre una ave silvestre



SUN

				1 2 3 4 5 6 7
	77			8 9 10 11 12 13 14
				15 16 17 18 19 20 21
				22 23 24 25
				29 30 31
THE	WED	THE	-85	TAZ
- 0 -	412			

April Fools' Day

Federal Tax Day

Good Friday Earth Day

First Day of

Palm Sunday

National Arbor Day

Last Day of Passevver

Be a Hero. You are your birds' best protection.

Servicio de la mejor protección para sus aves.

http://healthybirds.aphis.usda.gov



Keep Newbies Separate

When you bring new birds home, keep them separate from the rest of your flock for 30 days.

as aves nuevas **Mantenga** a apartadas

manténgalas separadas del resto de Cuando lleve aves nuevas a su casa, la parvada de aves durante 30 días.



			-		12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
MOM	TUE	WED	ТНО	FRI	SAT
7	m	4	2	9	7

SUN

Aother's Day

May Day

Armed Forces Day

Memorial Day

Wardrobe Advice. Keep separate clothes and shoes for working with your birds.

Mantenga aparte la vestimenta y el calzado que utiliza para trabajar con sus aves. http://healthybirds.aphis.usda.gov



Born To Be Wild

distance. Don't pick up or touch dead including wild birds, from a wild birds. Avoid bird droppings. Always observe wildlife,

Nacido para la vida Silvestre

silvestre, incluso las aves, desde contacto con el excremento de las aves. ave silvestre muerta. Evite entrar en lejos. No recoja ni toque ninguna Siempre observe la fauna



N N N

	3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 SAT	W 2 - 4 w	IX.
		m	
31	25 26 27	2	
25 26 27	19 20		
17 18 19 20 24 25 26 27 31	12 13	1	
10 11 12 13 17 18 19 20 24 25 26 27 31	rΩ		
3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24 25 26 27 31	S M + W		

THO

WED

TUE

NOM

SUN

First Day of Summer Flag Day

Father's Day

Sorry, No Sharing. Do not share your lawn and garden equipment or tools with neighbors or other bird owners. Bird diseases may spread this way. a manne, en manue a comparta sus equipos ni herramientas de césped y jardinería con los vecinos u otros dueños de aves. Las enfermedades de las aves se pueden propagar de esta manera.





Keep It Clean

comes in contact with your birds or their droppings, including cages and tools. Clean and disinfect equipment that

Mantenga la impieza

Limpie y desinfecte los equipos que entran en contacto con las aves o su excremento, incluso las jaulas y herramientas.



	S	4	=	8	25	
	th.	~	10	7	24	
	ju-	2	0	9	m	30
JONE	≷	-	00	15	22	29
	-		7	4	21	28
	Σ		9	73	20	27
	/		5	7	0	9

NIV

WED TUE NOW

Z N N

Practice Rodent Control. Mice and rats carry disease.

Panga an practice of control de racebores. Los ratones y las ratas transmiten enfermedades.

ndependence Day



SAT

FRI

THO

Equipment Check

Do not share your bird equipment or tools with neighbors or other these items before bringing them home to avoid the spread of disease. See the back of the calendar for cleaning tips. bird owners. If you do, disinfect

Inspección del equipo

vecinos u otros dueños de aves. herramientas para aves con los se propague la enfermedad. Consulte Si lo hace, desinfecte las piezas antes de llevarlas a su casa para evitar que obtener consejos sobre la limpieza. el reverso de este calendario para No comparta su equipo ni

http://healthybirds.aphis.usda.gov



	•	<	1			
	S	2	6	16	23	30
	E.L.	-	00	15.1	22 2	29 3
	<u></u>		7	4	21.2	28
100	≥		9	3	20	27
=	ju		'n	12	6	26
	S		4		38	4 25
			m	0	~	4

BER	SMTWTFS	4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15 16 17	18 19 20 21 22 23 24	25 26 27 28 29 30	
- 1	+					
((
•	<					

~	Lin	2	0	11 12 13 14 15 16	18 19 20 21 22 23	30	
SFFTEMBER	F	-	00	15	22	25 26 27 28 29 30	
W	3		/	4	17	00	
7 4			9	m	0	7	
3.5	SMTW		4 5 6 7 8	2 1	9 2	6 2	
	50		4	_	00	5 2	
				-	general	2	
	L		_	_			
	Г						
			4				
	€	- 4	g		•		
	(4			
					1		
		_					
	-						
	ı						
	(1			
	1	-					
				-			
				1			
				1			
			7				

5	-		_	22	3 29	
See	5	7	4	21	28	
CL	-	9	33	20	27	
SEPTEMBE	SMTW	5	12 13 14 15	18 19 20 21	25 26 27 28	
	s/s	4 5	Ξ	8	5	
			-	gam.	2	
	и.					
	н					
	F					
	н					
		4				
		Ø,		١.		
			-			

		-
	FRI	5
7	THO	4
5	WED	m

TUE

NOW

SUN

SAT

Ramadan Begins

Women's Equality Day

Frd al Fitr

No Thanks, Neighbor. Don't share equipment with other bird owners.

Ma araclas, reclina. No comparta su equipo con otros propietarios de aves.

http://healthybirds.aphis.usda.gov



Be a Bird Watcher

Know what to look for.

Avian influenza (AI) and exotic Newcastle birds suddenly. See the back of the calendar for the signs of disease. disease (END) can infect and kill

Fíjese en las aves

Sepa qué buscar.

infectar y matar a sus aves repentinamente. para ver los síntomas de las enfermedades. Consultela contracubierta del calendario La influenza aviar (AI) y la enfermedad exótica de Newcastle (END) pueden



	L		L			
	L					
	4	E			8	
				>	•	
	4					
			-			
	L					
			1			
			-			
			L		ı	
	(
				1		
	vı	9	13	20	27	
	LL.	5	12	61	56	
-	-	4	=	8	55	
.05	3	m	0	1	3 24 25 26 2	31
SUC	→	7	9 10 11 12	15 16 17 18 19	23.2	30
-	Z	-	∞	50	22.2	6

MON

SUN



Labor Day

First Day of Autumn

Rosh Hashanah

Trust Your Judgment. If a bird looks sick, it probably is sick. Have it checked out.

Si le parece que un ave está enferma, probablemente lo esté. Hágala revisar. http://healthybirds.aphis.usda.gov



Safety First

from predators and wild birds and be sure Fence off your birds to keep them safe their food and water are also protected.

Constitution Day (Citizenship Day)

La seguridad primero

mantenerlas a salvo de los depredadores Separe con un cerco a sus aves para y de las aves silvestres y asegúrese de que la comida y el agua de sus aves también estén protegidas.



NOVEMBER

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 4 5 6 7 SUN

TUE NOW

WED

THO

FRI

SAT

Bird Health Awareness Week! promotes awareness about the diseases that threaten bird health and ways to prevent the spread of THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T infectious poultry diseases.

Daylight Saving Time Ends

Eid-al-Adha

Election Day

Veterans Day

Fhanksgiving Day

Muharramn (Islamic New Year) Al Hijra /

> Remember to order your free "2012 Biosecurity For Birds" calendar at http://healthybirds.aphis.usda.gov


su calendario gratis "2012 Biosecurity For Birds" en http://healthybirds.aphis.usda.gov http://healthybirds.aphis.usda.gov



Wash your hands thoroughly with soap and water before and after working with your birds.

Restriéguese bien

Lávese las manos minuciosamente con agua y jabón antes y después de trabajar con sus aves.



DECEMBER

SAT

FRI

THO

WED

TUE

NOW

SUN

First Day of Winter

Hanukkah Begins

Naunial Begins Christmas Day

Last Day of Hanukkah

Dress For Success. Keep separate clothes and shoes for working with your birds.

Mantenga aparte la vestimenta y el calzado que utiliza para trabajar con sus aves. http://healthybirds.aphis.usda.gov



Report sick or dead wild birds to natural resources officials.

Llamar para avisar

enfermas o muertas a los agentes Reporte los casos de aves de recursos naturales.

New Year's Eve

Can You Spot the Signs of a Sick Bi

the signs of bird diseases so that you can tell when something might be wrong. Early detection of signs can help prevent the spread of disease. Many bird diseases are difficult to diagnose. It is important to know

Avian Influenza (AI) or "Bird Flu"

Al viruses can infect chickens, turkeys, pheasants, quail, ducks, geese, and guinea fowl, as well as a wide variety of wild birds.

immediately by calling your extension office, local veterinarian, State Veterinarian, or State animal/poultry diagnostic laboratory. Or call USDA's toll-free number (1-866-536-7593) for a local contact. and spread rapidly. If you spot any of these signs, take action Al can strike poultry quickly without any signs of infection

A des mail

- Sudden death without any signs
- Lack of energy and appetite Decreased egg production
- Soft-shelled or misshapen eggs
- Swelling of the head, eyelids, comb, wattles, and hocks
- Purple discoloration of the wattles, combs, and legs
- Nasal discharge (runny nose)
 - Stumbling or falling down Coughing, sneezing

Exotic Newcastle Disease (END)

quickly and can infect and cause death even in vaccinated poultry.

f you spot any of these signs, take action immediately by calling or State animal/poultry diagnostic laboratory. Or call USDA's vour extension office, local veterinarian, State Veterinarian, oll-free number (1-866-536-7593) for a local contact.

- Sneezing, gasping for air, nasal discharge, coughing Sudden death and increased death loss in flock
 - Greenish, watery diarrhea
- Decreased activity, tremors, drooping wings, twisting of head and neck, circling, complete stiffness
 - Swelling around the eyes and neck



Toll-Free Hotline:



over Nasal discharge Amin & Secreción nasal

Swelling of the head, eyelids, comb, wattles, párpados, la cresta, la carúncula y los corvejones and hocks ABAJO: Hinchazón de la cabeza, los



Puede identificar los síntomas que presenta un ave enferma?

Es importante que conozca los síntomas de las enfermedades de las aves para poder detectar si algo no está bien. La detección temprana de los Muchas de las enfermedades de las aves son difíciles de diagnosticar. síntomas puede ayudar a evitar de la propagación de la enfermedad.

Influenza aviar (AI)

as infecciones por los virus de la influenza aviar (AI) pueden afectar a las gallinas, los pavos, los faisanes, las codornices, los patos, los gansos y las

La Al puede atacar a las aves de corral de manera rápida, sin presentar llame a su oficina de extensión, al veterinario local, al veterinario estatal. O llame a la línea gratuita del USDA al 1-866-536-7593 síntomas de infección, y propagarse rápidamente. Si identifica cualquiera de los siguientes síntomas, actúe inmediatamente y estatal o al laboratorio de diagnóstico de salud animal/aviar

- Muerte repentina sin ningún síntoma

- carúncula y los corvejones los párpados, la cresta, la Hinchazón de la cabeza,
 - Manchas moradas en la
- Tropiezos o caídas

o "Gripe aviaria"

gallinas de Guinea, así como también a una gran variedad de aves silvestres.

y ellos lo pondrán en contacto con especialistas en su zona.

Síntomas de la influenza aviar

- Falta de energía y apetito
- Disminución en la producción de huevos
 - Huevos deformes o con cáscara suave
- carúncula, la cresta y las patas Secreción nasal (goteo nasal)
 - Tos, estornudos

de Newcastle (END) **Enfermedad exótica**

propaga rápidamente y puede infectar y causar la muerte incluso a aves La enfermedad exótica de Newcastle (END) es una enfermedad viral mortal que afecta a todas las especies de aves. Esta enfermedad se de corral vacunadas.

Si identifica cualquiera de los siguientes síntomas, actúe inmediatamente y llame a su oficina de extensión, al veterinario local, al veterinario estatal. O llame a la línea gratuita del USDA al 1-866-536-7593 y estatal o al laboratorio de diagnóstico de salud animal/aviar ellos lo pondrán en contacto con profesionales en su zona.

Síntomas de la enfermedad exótica de Newcastle (END)

- Muerte repentina y mayor número de muertes en la parvada de aves
- Estornudos, respiración jadeante, secreción nasal y tos Diarrea verdosa y líquida
- Actividad disminuida, temblores, alas caídas, torsión de cabeza y cuello, vueltas en círculos y rigidez completa Hinchazón alrededor de los ojos y en el cuello

Línea directa gratuita:



complete paralysis ARRIBA: Depresión, temblores ABOVE: Depression, muscular tremors, drooping cuello, vueltas en círculos y parálisis completa wigs, twisting of the head and neck, circling, musculares, alas caídas, torsión de cabeza y

eyes and in the neck ABAJO: Hinchazón de los BELOW: Swelling of the tissue around the tejidos que rodean los ojos y en el cuello



Information You Can Use

Cleaning & Disinfecting

Cleaning and disinfecting will help keep your birds' environment healthy. Disinfectants work best when you first clean all dirt and manure from your tools, cages, boots, and equipment.

If you remove your birds from their enclosure, you will be able to do a more thorough cleaning. Take out all old litter, manure, and other debris before you clean and disinfect the area.

- 1. First, do a "dry" cleaning by brushing, scraping, and shoveling off manure, feathers, and other materials from surfaces to be disinfected.
- Then, do a "wet" cleaning with warm water and detergent. Work from top to bottom and back to front.
- 3. Once you've rinsed all surfaces with water, apply a disinfectant according to directions on the label. Be sure to use a U.S. Environmental Protection Agency (EPA)-registered disinfectant that is effective against Al virus or other diseases of concern. This information will be on the label.

You should leave the enclosure empty until it is completely dry. And check out the Cleaning and Disinfecting Checklist available on the Biosecurity For Birds website at http://healthybirds.aphis.usda.gov.

Footbath

It's a good idea to have a disinfectant footbath to walk through when entering and leaving your bird area as an extra precaution. Make sure to scrape your boots or shoes free of debris before entering the footbath, and change the footbath daily. For more information on footbaths, please refer to Program Aid No. 1885, "Biosecurity Guide for Poultry and Bird Owners," on the Internet at http://healthybirds.aphis.usda.gov/brochures.html.

When You're Done

Remember to wash your hands thoroughly with soap and warm water when you are finished working with your birds.

Photo credits: (from top/arriba) Linda Corlew, California, Contest Winner (Concursante ganadora); Tiffany LaLonde, Tennessee, Contest Winner (Concursante ganadora); Sandy Bates Bell, Texas, Contest Winner (Concursante ganadora).



Limpieza y desinfeccion

La limpieza y desinfeccion ayudarán a que el ambiente en el que se encuentran sus aves se mantenga saludable. Los desinfectantes funcionan mejor cuando usted primero elimina toda la suciedad y el estiércol de sus herramientas, jaulas, botas y equipo.

Si usted saca las aves de las jaulas, podrá limpiar más a fondo. Saque toda la basura, estiércol y otros desperdicios viejos antes de comenzar a limpiar y desinfectar el área.

- Primero, haga una limpieza "en seco" cepillando, restregando y extrayendo con una pala el estiércol, las plumas y otros materiales de las superficies que va a desinfectar.
- Luego, haga una limpieza "mojada" con agua tibia y detergente.
 Limpie de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante.
- 3. Cuando haya enjuagado todas las superficies con agua, aplique un desinfectante de acuerdo con las instrucciones en la etiqueta. Asegúrese de utilizar un desinfectante aprobado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) que sea efectivo contra el virus de la gripe aviar u otras enfermedades pertinentes. Esta información se encontrará en la etiqueta.

Debe dejar la jaula vacía hasta que esté completamente seca. Asegúrese de leer la Lista de cotejo para la limpieza y desinfeccion que se encuentra disponible en la página "biosecurity for Birds" en http://healthybirds.aphis.usda.gov.

Baño de pies

Gomo medida de prevención adicional, es buena idea tener un baño desinfectante de pies por donde se tenga que pasar para entrar y salir del área donde se encuentran las aves. Asegúrese de restregar sus botas o zapatos para eliminar todo desperdicio antes de ingresar al baño de pies. También debe cambiarlo todos los días. Para obtener más información sobre los baños de pies, consulte la Ayuda del Programa Nº 1885, "Guía de bioseguridad para propietarios de aves y aves de corral", en Internet en http://healthybirds.aphis.usda.gov/brochures.html.

Cuando haya terminado

Recuerde lavarse bien las manos con agua tibia y jabón cuando haya terminado de trabajar con sus aves.



Wild Birds: Tips and Precautions | Aves silvestres: consejos y precauciones

Wild birds can carry several diseases, including avian influenza or "bird flu." Because of their disease risk, game birds and migratory waterfowl should not have contact with your flock. If your birds are outdoors, try to keep them in a screened area to prevent interaction with wild birds.

Here are some tips if you do come into contact with wild birds:

- Do not pick up diseased or dead wild birds. Contact your State, tribal, or Federal natural resources agency if you find a sick or dead bird.
- If you handle wild birds, do not rub your eyes, eat, drink, or smoke until you have washed your hands thoroughly with soap and water.
- If you handle wild birds, wash your hands and change clothes prior to feeding or handling your flock.
- Hunters should take routine precautions when handling wild birds. These include (1) not handling or eating sick birds; (2) wearing disposable gloves when handling or cleaning wild birds; (3) not eating, drinking, or smoking while handling wild birds; (4) washing hands after handling or cleaning wild birds; and (5) thoroughly washing knives, equipment, and surfaces that come in contact with wild birds.

Tips for handling and eating wild birds:

- · Do not handle or eat obviously sick birds.
- Always wash your hands after handling birds.
- · Bleach your cleaning equipment and cleaning surfaces.
- · Cook meat thoroughly to an internal temperature of 165 °F.





Las aves silvestres pueden transmitir muchas enfermedades, incluida la influenza aviar o "gripe aviaria." Debido a esto, no es conveniente que las aves de caza ni las acuáticas migratorias entren en contacto con su parvada de aves. Si sus aves se encuentran en el exterior, intente mantenerlas en un área protegida con una malla para evitar la interacción con las aves silvestres.

Aquí hay algunas sugerencias que debe tener en cuenta en caso de entrar en contacto con aves silvestres:


- No recoja aves silvestres muertas o enfermas. Si encuentra un ave muerta o enferma, comuníquese con su agencia de recursos naturales federal, tribal o estatal.
- Si toca aves silvestres o está en contacto con éstas, no se frote los ojos, no coma, no beba y no fume antes de haberse lavado bien las manos con agua y jabón.
- Si toca aves silvestres o está en contacto con éstas, lávese las manos y cámbiese la ropa antes de alimentar a su parvada de aves o entrar en contacto con ésta.
- Los cazadores deben tomar precauciones de rutina al entrar en contacto con aves silvestres. Éstas incluyen: (1) no comer ni tocar aves enfermas; (2) utilizar guantes desehable al limpiar o manipular aves silvestres; (3) no comer, beber ni fumar mientras manipula aves silvestres; (4) lavarse las manos después de limpiar o estar en contacto con aves silvestres; (5) lavar bien los cuchillos, el equipo y las superficies que hayan estado en contacto con este tipo de aves.

Consejos para manipular y comer aves silvestres:

- No manipule ni coma aves que sea obvio que están enfermas.
- Lávese bien las manos después de tocar las aves.
- Desinfecte su equipo de lavado y superficies de limpieza con lejía.
- · Cocine bien la carne a una temperatura interna de 165 °F.



Photo credits: Tale-Feathers.com



This calendar features winning photos from the U.S. Department of Agriculture (USDA), Animal and Plant Health Inspection Service's (APHIS) "Favorite Bird" Photo Contest. We received nearly 400 entries from 46 States, the District of Columbia, and the United Kingdom. The winning entries are inside the calendar as well as on the back cover. See all the photos at http://healthybirds.aphis.usda.gov. Download screensavers, too. Thank you to all contest entrants.

Concurso fotográfico "Mi Ave Favorita"

Este calendario contiene las fotos ganadoras del concurso fotográfico "Su Ave Favorita" del Servicio de Salud Animal y Vegetal (APHIS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). Recibimos aproximadamente 400 fotos enviadas desde 46 estados, el Distrito de Columbia y el Reino Unido. Las fotos ganadoras se encuentran en el interior del calendario y también en la contraportada. Vaya al sitio Internet http://healthybirds.aphis.usda.gov para ver todas las fotos y descargar protectores de pantalla. Gracias a todos los concursantes.







BUSQUE las señales · INFORME sobre aves enfermas · PROTEJA a sus aves

Photo Credits for Above Contest Winners (from left): Patricia Benjamin, Maryland; Amber Vargo, Minnesota; Janice Carabine, California; Katie Cameron, Mississippi Front Cover Photo: Delaware (cross) chickens (Portada: Gallos de Delaware), Front Cover Photo Credit: Shutterstock

The U.S. Department of Agriculture is an equal opportunity provider and employer.

Program Aid No. 2057 • Issued October 2010







